Akzent4BaSys:Krauss Maffei AX 450: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. Februar 2020, 23:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Hdkn](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 11:

```
<br />
```

```
<br />
```

```
==Projekte bei GS-Kunststofftechnik==
```

```
...
```

Version vom 23. Februar 2020, 23:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Hdkn](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 11:

```
<br />
```

```
<br />
```

+

```
<br />
```

+

```
<br />
```

+

```
==Projekte bei GS-Kunststofftechnik==
```

```
...
```

Version vom 23. Februar 2020, 23:18 Uhr

☐

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Mit zwei neuen
Baugrößen im

Schließkraftbereich von 4.500 und 5.500 kN erweitert die Krauss Maffei Technologies GmbH, München, ihr Produktportfolio im Segment der vollelektrischen Spritzgießmaschinen der AX-Baureihe nach oben. Des Weiteren ergänzen drei neue Maschinentypen für die hydraulisch-mechanischen Zweiplatten- Spritzgießmaschinen der GX-Baureihe den Markenauftritt im Bereich des Mehrkomponentenspritzgießens. Damit baut Krauss Maffei sein umfassendes und leistungsstarkes Produktportfolio im mittleren Maschinensegment zwischen 4.000 und 9.000 kN weiter aus. Start der Vermarktung der Neuprodukte ist zur Fakuma vorgesehen.

Projekte bei GS-Kunststofftechnik

...

Projekt ..., 02/2020 - 11/2020

...