

VDPP:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. November 2020, 21:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

Stephan Frenzel (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wir sind diese Woche um eine“
 <html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas....")

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

Aktuelle Version vom 20. November 2020, 21:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

Stephan Frenzel (Diskussion | Beiträge)

(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden :->“)

(Markierungen: Ersetzt, Visuelle Bearbeitung)

Zeile 1:

Wir sind diese Woche um eine "

–

– <html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

– xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"

– xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"

– xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

–

– <head>

– <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

– <meta name=ProgId content=Word.Document>

– <meta name=Generator content="Microsoft Word 15">

– <meta name=Originator content="Microsoft Word 15">

– <link rel=File-List

– href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_filelist.xml">

– <!--[if gte mso 9]><xml>

– <o:OfficeDocumentSettings>

– <o:AllowPNG/>

– </o:OfficeDocumentSettings>

– </xml><![endif]-->

– <link rel=themeData

Zeile 1:

Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden :-> ... zur Veröffentlichung in einer Marktübersicht. Diese und weitere Informationen wollen wir in Kürze auf dieser Seite bereitstellen.

–	<code>href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_themedata.thmx"></code>
–	<code><link rel=colorSchemeMapping</code>
–	<code>href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_colorschememapping.xml"></code>
–	<code><!--[if gte mso 9]><xml></code>
–	<code><w:WordDocument></code>
–	<code><w:View>Normal</w:View></code>
–	<code><w:Zoom>0</w:Zoom></code>
–	<code><w:TrackMoves/></code>
–	<code><w:TrackFormatting/></code>
–	<code><w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone></code>
–	<code><w:PunctuationKerning/></code>
–	<code><w:ValidateAgainstSchemas/></code>
–	<code><w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid></code>
–	<code><w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent></code>
–	<code><w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText></code>
–	<code><w:DoNotPromoteQF/></code>
–	<code><w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther></code>
–	<code><w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian></code>
–	<code><w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript></code>
–	<code><w:Compatibility></code>
–	<code><w:BreakWrappedTables/></code>
–	<code><w:SnapToGridInCell/></code>
–	<code><w:WrapTextWithPunct/></code>
–	<code><w:UseAsianBreakRules/></code>
–	<code><w:DontGrowAutofit/></code>
–	<code><w:SplitPgBreakAndParaMark/></code>
–	<code><w:EnableOpenTypeKerning/></code>
–	<code><w:DontFlipMirrorIndents/></code>
–	<code><w:OverrideTableStyleHps/></code>

- `</w:Compatibility>`
- `<m:mathPr>`
- `<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>`
- `<m:brkBin m:val="before"/>`
- `<m:brkBinSub m:val="--"/>`
- `<m:smallFrac m:val="off"/>`
- `<m:dispDef/>`
- `<m:lMargin m:val="0"/>`
- `<m:rMargin m:val="0"/>`
- `<m:defJc m:val="centerGroup"/>`
- `<m:wrapIndent m:val="1440"/>`
- `<m:intLim m:val="subSup"/>`
- `<m:naryLim m:val="undOvr"/>`
- `</m:mathPr></w:WordDocument>`
- `</xml><![endif--><!--[if gte mso 9]><xml>`
- `<w:LatentStyles DefLockedState="false"
DefUnhideWhenUsed="false"`
- `DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"`
- `LatentStyleCount="376">`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`

–	UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
–	UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
–	UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
–	UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
–	UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 4"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 5"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 7"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="index 8"/>

–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="index 9"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="Normal Indent"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="footnote text"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="annotation text"/></code>

–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="header"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="footer"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="index heading"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"</code>
–	<code> UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="table of figures"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="envelope address"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="envelope return"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="footnote reference"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="annotation reference"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="line number"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="page number"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="endnote reference"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code> Name="endnote text"/></code>

–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="table of authorities"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="macro"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="toa heading"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List Bullet"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List Number"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List 4"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List 5"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List Bullet 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List Bullet 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
–	Name="List Bullet 4"/>

- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Bullet 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Number 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Number 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Number 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Number 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Closing"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Signature"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" />`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Body Text"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Body Text Indent"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Continue"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Continue 2"/>`

–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="List Continue 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="List Continue 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="List Continue 5"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Message Header"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Salutation"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Date"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Body Text First Indent"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Body Text First Indent 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Note Heading"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Body Text 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Body Text 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Body Text Indent 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

–	<code>Name="Body Text Indent 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Block Text"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Hyperlink"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="FollowedHyperlink"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Document Map"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Plain Text"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="E-mail Signature"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Top of Form"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Bottom of Form"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Normal (Web)"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Acronym"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Address"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

–	<code>Name="HTML Cite"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Code"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Definition"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Keyboard"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Preformatted"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Sample"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Typewriter"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="HTML Variable"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Normal Table"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="annotation subject"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="No List"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Outline List 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Outline List 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

–	<code>Name="Outline List 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Simple 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Simple 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Simple 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Classic 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Classic 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Classic 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Classic 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Colorful 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Colorful 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Colorful 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Columns 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Columns 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

–	<code>Name="Table Columns 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Columns 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Columns 5"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 5"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 6"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 7"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Grid 8"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

–	<code>Name="Table List 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 4"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 5"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 6"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 7"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table List 8"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table 3D effects 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table 3D effects 2"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table 3D effects 3"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Contemporary"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Elegant"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Professional"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>
–	<code>Name="Table Subtle 1"/></code>
–	<code><w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>

- `Name="Table Subtle 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Balloon Text"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Theme"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"`
- `Name="Subtle Emphasis"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"`
- `Name="Intense Emphasis"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"`
- `Name="Subtle Reference"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"`
- `Name="Intense Reference"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="37"`
- `SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="39"`
- `SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51"`
- `Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52"`
- `Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51"`
- `Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52"`
- `Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>`

- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>

–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
–	Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
–	Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
–	Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
–	Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
–	Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>

–	<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
–	Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
–	Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
–	Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
–	Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
–	Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
–	Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
–	Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
–	Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
–	Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
–	<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>

- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>

```

- <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true"
-   Name="Mention"/>
- <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true"
-   Name="Smart Hyperlink"/>
- <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true"
-   Name="Hashtag"/>
- <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true"
-   Name="Unresolved Mention"/>
- <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true"
-   Name="Smart Link"/>
- </w:LatentStyles>
- </xml><![endif]-->
- <style>
- <!--
- /* Font Definitions */
- @font-face
- {font-family:"Cambria Math";
- panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
- mso-font-charset:0;
- mso-generic-font-family:roman;
- mso-font-pitch:variable;
- mso-font-signature:-536869121 1107305727
  33554432 0 415 0;}
- @font-face
- {font-family:Calibri;
- panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
- mso-font-charset:0;
- mso-generic-font-family:swiss;
- mso-font-pitch:variable;

```

```

- mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511
- 0;}
- /* Style Definitions */
- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
- {mso-style-unhide:no;
- mso-style-qformat:yes;
- mso-style-parent:"";
- margin:0cm;
- margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:11.0pt;
- font-family:"Calibri",sans-serif;
- mso-fareast-font-family:Calibri;
- mso-fareast-theme-font:minor-latin;}
- .MsoChpDefault
- {mso-style-type:export-only;
- mso-default-props:yes;
- font-size:10.0pt;
- mso-ansi-font-size:10.0pt;
- mso-bidi-font-size:10.0pt;}
- @page WordSection1
- {size:612.0pt 792.0pt;
- margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt;
- mso-header-margin:36.0pt;
- mso-footer-margin:36.0pt;
- mso-paper-source:0;}
- div.WordSection1
- {page:WordSection1;}
- -->
- </style>
- <!--[if gte mso 10]>

```

```

- <style>
- /* Style Definitions */
- table.MsoNormalTable
- {mso-style-name:"Normale Tabelle";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-priority:99;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman",serif;}
- </style>
- <![endif]-->
- </head>
-
- <body lang=DE style='tab-interval:35.4pt'>
- <!--StartFragment--><span style='font-size:11.0pt;font-
family:"Calibri",sans-serif;
- mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-ansi-language:
- DE;mso-fareast-language:DE;mso-bidi-language:AR-
SA'>präzise & n; nüchterne
- Kurzbeschreibung der Funktionsweise </span><!--
EndFragment-->
- </body>
-
- </html>

```

Aktuelle Version vom 20. November 2020, 21:31 Uhr

Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden ... zur Veröffentlichung in einer Marktübersicht. Diese und weitere Informationen wollen wir in Kürze auf dieser Seite bereitstellen.