

## VDPP:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

### Version vom 20. November 2020, 21:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

Stephan Frenzel (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wir sind diese Woche um eine“  
 "<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"  
 xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas....")

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

### Aktuelle Version vom 20. November 2020, 21:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

Stephan Frenzel (Diskussion | Beiträge)

(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden :-> ....“)

(Markierungen: Ersetzt, Visuelle Bearbeitung)

#### Zeile 1:

Wir sind diese Woche um eine "

–

– <html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

– xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"

– xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"

– xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

–

– <head>

– <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

– <meta name=ProgId content=Word.Document>

– <meta name=Generator content="Microsoft Word 15">

– <meta name=Originator content="Microsoft Word 15">

– <link rel=File-List

– href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip\_filelist.xml">

– <!--[if gte mso 9]><xml>

– <o:OfficeDocumentSettings>

– <o:AllowPNG/>

– </o:OfficeDocumentSettings>

– </xml><![endif]-->

– <link rel=themeData

#### Zeile 1:

Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden :-> ... zur Veröffentlichung in einer Marktübersicht. Diese und weitere Informationen wollen wir in Kürze auf dieser Seite bereitstellen.

+

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_themedata.thmx"&gt;</code>         |
| – | <code>&lt;link rel=colorSchemeMapping</code>                                                                     |
| – | <code>href="file:///C:/Users/STEPHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_colorschememapping.xml"&gt;</code> |
| – | <code>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;</code>                                                                |
| – | <code>&lt;w:WordDocument&gt;</code>                                                                              |
| – | <code>&lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;</code>                                                                 |
| – | <code>&lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;</code>                                                                      |
| – | <code>&lt;w:TrackMoves/&gt;</code>                                                                               |
| – | <code>&lt;w:TrackFormatting/&gt;</code>                                                                          |
| – | <code>&lt;w:HyphenationZone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:PunctuationKerning/&gt;</code>                                                                       |
| – | <code>&lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;</code>                                                                   |
| – | <code>&lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;</code>                                      |
| – | <code>&lt;w:IgnoreMixedContent&gt;&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;</code>                                  |
| – | <code>&lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;</code>                    |
| – | <code>&lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;</code>                                                                           |
| – | <code>&lt;w:LidThemeOther&gt;DE&lt;/w:LidThemeOther&gt;</code>                                                   |
| – | <code>&lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;</code>                               |
| – | <code>&lt;w:Compatibility&gt;</code>                                                                             |
| – | <code>&lt;w:BreakWrappedTables/&gt;</code>                                                                       |
| – | <code>&lt;w:SnapToGridInCell/&gt;</code>                                                                         |
| – | <code>&lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;</code>                                                                        |
| – | <code>&lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;</code>                                                                       |
| – | <code>&lt;w:DontGrowAutofit/&gt;</code>                                                                          |
| – | <code>&lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;</code>                                                                  |
| – | <code>&lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;</code>                                                                    |
| – | <code>&lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;</code>                                                                    |
| – | <code>&lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;</code>                                                                    |

- `</w:Compatibility>`
- `<m:mathPr>`
- `<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>`
- `<m:brkBin m:val="before"/>`
- `<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>`
- `<m:smallFrac m:val="off"/>`
- `<m:dispDef/>`
- `<m:lMargin m:val="0"/>`
- `<m:rMargin m:val="0"/>`
- `<m:defJc m:val="centerGroup"/>`
- `<m:wrapIndent m:val="1440"/>`
- `<m:intLim m:val="subSup"/>`
- `<m:naryLim m:val="undOvr"/>`
- `</m:mathPr></w:WordDocument>`
- `</xml><![endif--><!--[if gte mso 9]><xml>`
- `<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"`
- `DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"`
- `LatentStyleCount="376">`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`
- `UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"`

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <div>UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;</div>                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"</div>          |
| – | <div>UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;</div>                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"</div>          |
| – | <div>UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;</div>                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"</div>          |
| – | <div>UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;</div>                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"</div>          |
| – | <div>UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;</div>                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 1"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 2"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 3"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 4"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 5"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 6"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 7"/&gt;</div>                                                       |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</div> |
| – | <div>Name="index 8"/&gt;</div>                                                       |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="index 9"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/&gt;</code>                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Normal Indent"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="footnote text"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="annotation text"/&gt;</code>                                             |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="header"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="footer"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="index heading"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"</code>         |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/&gt;</code>                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="table of figures"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="envelope address"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="envelope return"/&gt;</code>                                             |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="footnote reference"/&gt;</code>                                          |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="annotation reference"/&gt;</code>                                        |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="line number"/&gt;</code>                                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="page number"/&gt;</code>                                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="endnote reference"/&gt;</code>                                           |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="endnote text"/&gt;</code>                                                |

- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="table of authorities"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="macro"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="toa heading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Bullet"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Number"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Bullet 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Bullet 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="List Bullet 4"/>`

|   |                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Bullet 5"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Number 2"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Number 3"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Number 4"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Number 5"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/&gt;</code> |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="Closing"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="Signature"/&gt;</code>                                                          |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"</code>                 |
| – | <code>  UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /&gt;</code>                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="Body Text"/&gt;</code>                                                          |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="Body Text Indent"/&gt;</code>                                                   |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Continue"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>        |
| – | <code>  Name="List Continue 2"/&gt;</code>                                                    |



|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="List Continue 3"/&gt;</code>                                                         |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="List Continue 4"/&gt;</code>                                                         |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="List Continue 5"/&gt;</code>                                                         |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Message Header"/&gt;</code>                                                          |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;</code> |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Salutation"/&gt;</code>                                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Date"/&gt;</code>                                                                    |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Body Text First Indent"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Body Text First Indent 2"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Note Heading"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Body Text 2"/&gt;</code>                                                             |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Body Text 3"/&gt;</code>                                                             |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Body Text Indent 2"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>Name="Body Text Indent 3"/&gt;</code>                                                      |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Block Text"/&gt;</code>                                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Hyperlink"/&gt;</code>                                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="FollowedHyperlink"/&gt;</code>                                                       |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;</code>   |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;</code> |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Document Map"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Plain Text"/&gt;</code>                                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="E-mail Signature"/&gt;</code>                                                        |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="HTML Top of Form"/&gt;</code>                                                        |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="HTML Bottom of Form"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="Normal (Web)"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="HTML Acronym"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |
| – | <code>Name="HTML Address"/&gt;</code>                                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code>           |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>Name="HTML Cite"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Code"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Definition"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Keyboard"/&gt;</code>                                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Preformatted"/&gt;</code>                                             |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Sample"/&gt;</code>                                                   |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Typewriter"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="HTML Variable"/&gt;</code>                                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Normal Table"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="annotation subject"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="No List"/&gt;</code>                                                       |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Outline List 1"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Outline List 2"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>Name="Outline List 3"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Simple 1"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Simple 2"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Simple 3"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Classic 1"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Classic 2"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Classic 3"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Classic 4"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Colorful 1"/&gt;</code>                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Colorful 2"/&gt;</code>                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Colorful 3"/&gt;</code>                                              |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Columns 1"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Columns 2"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>Name="Table Columns 3"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Columns 4"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Columns 5"/&gt;</code>                                               |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 1"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 2"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 3"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 4"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 5"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 6"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 7"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Grid 8"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 1"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 2"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>Name="Table List 3"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 4"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 5"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 6"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 7"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table List 8"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table 3D effects 1"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table 3D effects 2"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table 3D effects 3"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Contemporary"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Elegant"/&gt;</code>                                                 |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Professional"/&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>Name="Table Subtle 1"/&gt;</code>                                                |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |

- `Name="Table Subtle 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Web 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Balloon Text"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"`
- `Name="Table Theme"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>`



- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"`  
`Name="Subtle Emphasis"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"`  
`Name="Intense Emphasis"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"`  
`Name="Subtle Reference"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"`  
`Name="Intense Reference"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="37"`  
`SemiHidden="true"`  
`UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="39"`  
`SemiHidden="true"`  
`UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>`

- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51"`
- `Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52"`
- `Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="51"`
- `Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="52"`
- `Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>`
- `<w:LsdException Locked="false" Priority="46"`
- `Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>`

- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="52"</div>                                        |
| – | <div>Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/&gt;</div>                                             |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="46"</div>                                        |
| – | <div>Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/&gt;</div>                                                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/&gt;</div> |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="51"</div>                                        |
| – | <div>Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/&gt;</div>                                             |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="52"</div>                                        |
| – | <div>Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/&gt;</div>                                             |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/&gt;</div>         |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/&gt;</div>               |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/&gt;</div>               |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/&gt;</div>               |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/&gt;</div>          |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="46"</div>                                        |
| – | <div>Name="List Table 1 Light Accent 1"/&gt;</div>                                                |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/&gt;</div>      |
| – | <div>&lt;w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/&gt;</div> |

|   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="51"                                     |
| – | Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="52"                                     |
| – | Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="46"                                     |
| – | Name="List Table 1 Light Accent 2"/>                                             |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="51"                                     |
| – | Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="52"                                     |
| – | Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="46"                                     |
| – | Name="List Table 1 Light Accent 3"/>                                             |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>      |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="51"                                     |
| – | Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="52"                                     |
| – | Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>                                          |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="46"                                     |
| – | Name="List Table 1 Light Accent 4"/>                                             |
| – | <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>      |



- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
- Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
- Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
- <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
- Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Mention"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Smart Hyperlink"/&gt;</code>                                             |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Hashtag"/&gt;</code>                                                     |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Unresolved Mention"/&gt;</code>                                          |
| – | <code>&lt;w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"</code> |
| – | <code>  Name="Smart Link"/&gt;</code>                                                  |
| – | <code>&lt;/w:LatentStyles&gt;</code>                                                   |
| – | <code>&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;</code>                                            |
| – | <code>&lt;style&gt;</code>                                                             |
| – | <code>&lt;!--</code>                                                                   |
| – | <code>/* Font Definitions */</code>                                                    |
| – | <code>@font-face</code>                                                                |
| – | <code>  {font-family:"Cambria Math";</code>                                            |
| – | <code>    panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;</code>                                         |
| – | <code>    mso-font-charset:0;</code>                                                   |
| – | <code>    mso-generic-font-family:roman;</code>                                        |
| – | <code>    mso-font-pitch:variable;</code>                                              |
| – | <code>    mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;}</code>           |
| – | <code>@font-face</code>                                                                |
| – | <code>  {font-family:Calibri;</code>                                                   |
| – | <code>    panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;</code>                                        |
| – | <code>    mso-font-charset:0;</code>                                                   |
| – | <code>    mso-generic-font-family:swiss;</code>                                        |
| – | <code>    mso-font-pitch:variable;</code>                                              |

```

- mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511
- 0;}
- /* Style Definitions */
- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
- {mso-style-unhide:no;
- mso-style-qformat:yes;
- mso-style-parent:"";
- margin:0cm;
- margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:11.0pt;
- font-family:"Calibri",sans-serif;
- mso-fareast-font-family:Calibri;
- mso-fareast-theme-font:minor-latin;}
- .MsoChpDefault
- {mso-style-type:export-only;
- mso-default-props:yes;
- font-size:10.0pt;
- mso-ansi-font-size:10.0pt;
- mso-bidi-font-size:10.0pt;}
- @page WordSection1
- {size:612.0pt 792.0pt;
- margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt;
- mso-header-margin:36.0pt;
- mso-footer-margin:36.0pt;
- mso-paper-source:0;}
- div.WordSection1
- {page:WordSection1;}
- -->
- </style>
- <!--[if gte mso 10]>

```

```

- <style>
- /* Style Definitions */
- table.MsoNormalTable
- {mso-style-name:"Normale Tabelle";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-priority:99;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman",serif;}
- </style>
- <![endif]-->
- </head>
-
- <body lang=DE style='tab-interval:35.4pt'>
- <!--StartFragment--><span style='font-size:11.0pt;font-
family:"Calibri",sans-serif;
- mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-ansi-language:
- DE;mso-fareast-language:DE;mso-bidi-language:AR-
SA'>präzise & n; nüchterne
- Kurzbeschreibung der Funktionsweise </span><!--
EndFragment-->
- </body>
-
- </html>

```

## Aktuelle Version vom 20. November 2020, 21:31 Uhr

---

Wir sind diese Woche um eine „präzise & nüchterne Kurzbeschreibung der Funktionsweise“ der VDPP-Plattform gebeten worden ... zur Veröffentlichung in einer Marktübersicht. Diese und weitere Informationen wollen wir in Kürze auf dieser Seite bereitstellen.